

ARBEJDSPROCES: Pletfjerning og rens

MIDDEL	ANVENDELSE	SIKKERHEDS DATABLAD	FAREMÆRKE	RISICI VED HÅNTERING	VÆRNE MIDLER	VÆRNE-MIDLER	ANDET
Rensebenzin, Borup	Anvendes til pletfjerning. Påførres ofte i mindre mængder, med klud eller lignende.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Rense-Benzin-Borup-1.pdf	   H225 - Meget brandfarlig væske og damp H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene	Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation		Benyt handsker	
Distrinet renseservietter, Würth	Renseservietter til pletfjerning	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Distrinet-renseservietter-Wurth.pdf				Benyt handsker	
Acetone, Borup	Anvendes til pletfjerning. Påførres ofte i mindre mængder, med klud eller lignende.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Acetone-Borup.pdf	  H225 - Meget brandfarlig væske og damp H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed	Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation Pas på indånding af dampe!			
KPS Aqua Stærk Ekstra	Grundrens. Fortyndes før brug. Anvendes til nedvaskning, afkalkning og grov rengøring.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Aqua-Staerk-Ekstra-KPS-Kemi.pdf	  H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation	 	Benyt sorte kemihandsker, med langt skaft Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	 Begræns brugen af produktet mest muligt

			H318 - Forårsager alvorlig øjenskade				
Limfjerner KPS	Benyttes til pletfjerning på glas og vinduer, fx klistermærker, tape m.m. Benyttes ufortyndet på en klud.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Citrus-Limfjerner-KPS-Kemi.pdf	 H226 - Brandfarlig væske og damp H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H315 - Forårsager hudirritation H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Risiko for stænk på hud og i øjne		Benyt nitrilhandsker eller sorte kemi-handsker	 Begræns brugen af produktet mest muligt
Davidson Wipes + Würth Distrinet Wipes	Renseservietter til pletfjerning, fx oliepletter	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Distrinet-rendeservietter-Wurth.pdf				Benyt handsker	
Eddikesyre (32% + 80%)	Mange anvendelsesmuligheder, heriblandt afkalkning af fliser og fjernelse af cementslør. Benyttes både fortyndet og ufortyndet	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Eddeike-syre-32-prc.-Borup.pdf	 H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation	 	Benyt sorte latex handsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
Flydende Skur A50	Flydende skuremiddel Beyttes ufortyndet, direkte på emnet. Påførres ofte i mindre					Benyt handsker	

	mængder, med klud eller lignende.						
Kraftfuld rens til rustfrit stål, Würth	Specialrensevæske til metaloverflader Sprayes på emnet, og herefter benyttes klud eller lignende	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Kraftfuld-rens-til-rustfrit-staal-Wurth.pdf				Benyt handsker	
Label off CRC	Opløsningsmiddel. Benyttes til fjernelse af etiketter, harpiks, tyggegummi og lim. Aerosol.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Label-off-CRC.pdf	   H315 - Forårsager hudirritation H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed	Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation Pas på indånding af dampe!	 	Benyt nitrilhandsker eller sorte kemi-handsker. Mundbind eller maske kan benyttes ved længerevarende brug	
Petroleum, Borup	Kan benyttes til fjernelse af oliepletter, lim, asfalt m.m. Benyttes ufortyndet på emnet	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Petroleum-Borup-1.pdf	 H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene	Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation		Benyt handsker	
Mineralsk terpentin	Benyttes til pletfjerning Påføres ufortyndet på klud.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Mineralsk-terpentin-Borup-1.pdf	   H226 - Brandfarlig væske og damp. H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation		Benyt handsker	

Motorrens KPS	Produktet benyttes til fjernelse af olie og tjære. Benyttes ved påhældning på maskinen/emnet, og derefter tørres produktet op eller ved efterskylning med rent vand Benyttes på maskiner og/eller beton	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Motorrens-KPS-Kemi.pdf	 H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation		Benyt passende handsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
Rubout Unger	Tyktflydende. Påføres med mikrofiberklud.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Rubout-pletfjerner-Unger.pdf	 H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation	Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation		Benyt handsker	
Stål/alu rens KPS	Afrensning af kalk, rust- og kieselbelægninger på alle syre modstandsdygtige overflader. Benyttes fortyndet eller koncentreret alt efter opgavens karakter.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Staal-Alu-rens-KPS-Kemi.pdf	 H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader	Risiko for stænk på hud og i øjne		Benyt nitril beskyttelseshandsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	